



Terzi 111-4

Vass4R08s361-365



Collection Vassal-Montpellier

6586Mtp1

4 R08s361-365  
111-4 Terzi  
II Planches A4  
4 A52

111-4 Terzi

4 A52







Désignation : 111-4 Terzi

Clos Planche 4 Côté A N° 52

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

24. 3. 56

1 = 0

2 = 0

3<sup>e</sup> époque

3 = 0

4 = faible

5 = faible

Pr = 0

57

Désignation : 111-4 Terzi

Clos Planche 4 Côté A N° 52

Vigueur :

2

Charge :

Date de maturité :

1-0

2-1

3-0

4-0

5-0

papillan

Désignation : 111-4 Terzi

Clos Planche 4 Côté A N° 52

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 3. 9. 1958 Pr = 0

Charge :

s. 1 8

2 10

3 6

4 2

5 0

DESIGNATION 111-4 Terzi

CLOS IV PLANCHE 4 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 4, 5

PORT : érig - érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Coulure

Date de Véraison : 27. 7. 70

Date de Maturité : 17. 8. 70

Pourriture : 0

12

+1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

12. 14

disc. - sph. - ell. - av.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 11

s 25 avec pépins - apyrène

s 35

s 42

s 58

JUS : inc. - coloré



Année 1956

111-4 Terzi

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. A. 52 .

	x Nombre total	D A T E S									
		18.	21	23							
1	6.	0	0	4	x						
2	6.	0	0	5	x						
3	6.	0	2	5	x						
<del>4</del>											
<del>5</del>											

de bruyère

I

23-3-56

Année 1957

111-4 Terzi

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4 A 52 .

	Nombre total	D A T E S									
		6-3									
1	18	9	x								
2	15	6									
3	18	14	x								
<del>4</del>											
<del>5</del>											

taille large

I<sup>e</sup>

D 6-3-57

Année 1958

111-4 Gerzi

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4A52 . . . . .

	Nombre total	D A T E S							
		4/3	10.3	14/3	18.3	21.3	26.3		
1	15.	.2.	.3.	.4.	5.	.5.	10.	X.	.
2	14.	.0.	.0.	.1.	7.	.4.	11.	X.	.
3	13.	.3.	.3.	.4.	10.	10.	13.	X.	.
4	fact <sup>10</sup>	<del>#</del>	<del>#</del>	.	.	.	.	.	.
5	fact <sup>10</sup>	<del>#</del>	<del>#</del>	.	.	.	.	.	.

D 6 23-3-58 X  
Ie



Désignation : 111-4 Terzi-

VASSAL Planche 4 Côté A N° 52 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc (2) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - <sup>sef</sup> étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9 .  
39 <sup>B</sup> glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-  
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - <sup>d: séteuses</sup> blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - <sup>à plages</sup> cuivrées (4) - jaunes (5) - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

Landier  
2 mai 55

Désignation :

111 - 4 Terzi

VASSAL

Planche 4

Côté A

N° 22

Seuche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées (7) <sup>3f</sup> en gouttière (8) - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

D'aranéeux

12-5-56 Rouquié



N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté A N° 52 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ <sup>leur</sup> velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

24 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté A N° 52 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 8 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 8 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - <sup>apex</sup> sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

23-6-56 Rouquin



N° ordre

Designation : 111-14 Terzi

VASSAL Planche 4 côté A N° 52 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 8. *ou hai*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. *ray coloré*
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4. *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

8 JUIN 1955  
Truel

*mais les couleurs*

N° ordre

Désignation

111-14 Terzi

VASSAL planche 4 côté A N° 52 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
*limbe*: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ *lég.*  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie ① - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

Landier 19-7-55



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 52 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

Rouquier - 9 AOÛT 1956

N° d'ordre

Désignation III - h Tenz

VASSAL planche h côté A N° 52 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)  
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite (5) - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - à jus incolore (1) - coloré (2). *pulpe incolore, mais peau très colorée, colore un peu le jus quand on presse la baie*  
30 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).  
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.  
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

16 AOÛT 1955 BUR



Dénomination ..... 111-4. *Couzi* .....

Planche ..... 4 ..... côté ..... 11 ..... Rang 52 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 26-11-56

V  
N° d'ordre: . . 111700 . . . Désignation: . 111-6 Terzi . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 4 A 5.2. . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . ① - 2.  
11 - Lobes. . . . . . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5  
Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧

Tuel